

خبرسازان



تابستان امسال، ۴ تا ۵ درجه گرم تر

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی درباره ناهنجاری های دما در تابستان امسال گفته است که دمای هوا در طول تابستان بهطور میانگین بین یک تا دو درجه گرم تر از حد معمول خواهد بود و در برخی روزها شاهد بی هنجاری دما خواهیم بود و دمای هوا تا پنج درجه بالاتر از حد نرم گرم خواهد بود. احد وظیفه درباره ناهنجاری های دما بهطور میانگین بین یک تا دو درجه گرم تر از حد معمول خواهد بود و در برخی روزها شاهد بی هنجاری دما خواهیم بود. اوچ گرمای تابستان از نیمه دوم تیرماه تا نیمه اول مردادماه است که معمولاً در این بازه زمانی به وجود دمای بالاتر از حد نرمال در جهان اشاره کرد و گفت: «بیشتر کشورهای جهان با تغییرات دمایی مواجه هستند و اکنون در ۹۰ درصد کشورهای جهان، دمای موجود بالاتر از نرم طبیعی است. این ناهنجاری دمایی در فصل تابستان وجود دارد.»



کندوان بازگشایی شد

رئیس پلیس راه مازندران گفته است که محور کندوان که بهدلیل وقوع سیلاب مسدود شده بود، بازگشایی شد. بدالله جهان تاب با بیان اینکه تردد در تمام محورهای شمال برقرار است، ادامه داد: «انتظار داریم شاهد افزایش حجم ترافیک در مسیرهای ورودی جاده های شمال باشیم.» جهان تاب با اشاره به تداوم ممنوعیت تردد کامیون و کامیونت در محور هراز گفت: اعمال محدودیت یکطرفه در محور کندوان طی فردا و محورهای هراز و کیاسر بهصورت مقطعی در دستور کار پلیس قرار دارد.



بازگشایی مسیر مرسولات پستی به اروپا

شهروندان می توانند با مراجعه به باجه های پست خارجه در سراسر کشور نسبت به ارسال بسته های پستی خود به مقاصد اروپا اقدام کنند. مدیرکل دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست از بازگشایی مسیر ارسال مرسولات پستی به کشورهای حوزه اتحادیه اروپا خبر داد. مهدی مقصدی در این باره گفت: «به دنبال بروز مشکلات در هواپیمایی لوفت هانزا و توقف تردد این هواپیمایی به ایران از اسفندماه ۱۴۰۲، ارسال بسته های پستی به کشورهای اروپایی متوقف شده بود، با ریزنی هایی که طی چند هفته اخیر با یکی دیگر از شرکتهای هواپیمایی معتبر بین المللی انجام گرفت، ارسال مرسوله به مقصد اروپا از این هفته از سر گرفته شد.» او با اشاره به اینکه ارسال مرسولات خارجه تابع امکان استفاده از ظرفیت شرکتهای هواپیمایی است، ادامه داد: «این شرکتها باید دارای شرایط لازم از جمله فرکانس پروازی مشخص، سیستم پاسخگویی، تجهیزات فناوری منطبق با مقررات اتحادیه پستی جهانی و قابلیت تردد درهاب های پستی بین المللی باشند. شهروندان از امروز می توانند با مراجعه به باجه های پست خارجه در سراسر کشور نسبت به ارسال بسته های پستی خود به مقاصد اروپا اقدام کنند.» به گفته او، برای اطلاع از نوع مرسولاتی که امکان ارسال آن نیست و دیگر اطلاعات مورد نیاز می توان به «میز خدمت» در سامانه شرکت ملی پست به آدرس www.post.ir مراجعه کرد.

باتری و تجهیزات جانبی آن نگهداری می شود. این اتفاق در طبقه منفی یک قرار گرفته بود. درست در کنار آی سی یو بیمارستان: «بروانه ساخت این بیمارستان در سال ۸۷ صادر شد. با توجه به ضوابط آن سال، استانداردها رعایت شده بود، البته پایان کار این ساختمان چند سال بعد گرفته شد و سال ۹۲ هم تاییدیه گرفت و با ایجاد تغییراتی، برایش پایان کار گرفته شد. آن سال ها ایمنی ها از سوی مسئولان بیمارستان رعایت شده بود، البته با توجه به ویرایش جدید میحت استانداردهای ملی ساختمان، این ساختمان باید شبکه بارنده خودکار داشته باشد، اما به هر حال دارای سیستم اعلام حریق آدرس پذیر بود، لوله خشک آتش نشانی و خاموش کننده های ۴ تا ۵۰ کیلوگرمی پودری و CO۲، همچنین درهای ضد حریق داشت. آنچه برای این بیمارستان رخ داد و منجر به آتش سوزی شد، فن فشار مثبت این بیمارستان کار نکرد که البته باید دلیلش مشخص شود. این سیستم به ژنراتور برق اضطراری وصل است اما به گفته رئیس سازمان آتش نشانی، وصل نبود. اگر همین فن ها کار می کرد، اپراتور دستگاه زودت متوجه آتش سوزی می شد و کسی که تکنیسین برق بود، خیلی سریع می توانست بالای سر آتش برود و در نطفه خاموش اش کند. بیمارستان دو ژنراتور داشت که هیچ یک وارد مدار نشدند: چراکه برق در آن جریان نداشت. اگر ژنراتور در مدار بود، فن کار می کرد و می توانست دود را خارج کند. عملآ برق اضطراری هیچ فایده ای نداشت. به این بیمارستان اخطارهای زیادی داده شده بود، در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این تذکرها اعلام شده بود. در سال ۱۴۰۲ رفع ایرادها فرایندی شده بود. در سال ۱۴۰۲ در نامه ای از سوی بیمارستان به آتش نشانی اعلام شده بود که این نواقص برطرف شده است و خواستار بازدید و تایید شده بودند. رئیس سازمان آتش نشانی می گوید که این بیمارستان در نوبت بازدید کارشناسان آتش نشانی بود و هنوز به آنها تاییدیه داده نشده بود.

محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، در روز حادثه، استاندار را مکلف کرده بود تا علت وقوع حادثه به طور جدی پیگیری و با خطایان برخورد شود. حالایک قاضی ویژه هم برای رسیدگی به این حادثه تعیین شده است. پس از این دستور، روز گذشته، رئیس دادگستری گیلان از دستگیری ۵ نفر در ارتباط با آتش سوزی بیمارستان قانع رشت خبر داد. اما این دستگیر شده ها چه کسانی اند؟ آطور که رئیس سازمان آتش نشانی رشت و سایر منابع اطلاعی در این شهر به هم میهن گفتند، این افراد از عوامل فنی بیمارستان، به همراه مسئول برق اند. رئیس سازمان آتش نشانی تاکید می کند که بخشی از بی توجهی از سوی سوپراویز و بخشی هم از سوی تکنیسین برق صورت گرفته است. آنها باید با وظایف خودشان آشنا باشند. وقتی یک بیمارستان این تعداد بیمار دارد، باید هشدارها را جدی تر بگیرد. بررسی ها نشان می دهد این حادثه در شرایطی رخ داد که بیمارستان مجهز به یک تیم امدادی بود؛ یعنی تیم آتش نشانی. اما به گفته مومنی، آن شب آتش نشان با تکنیسین امدادی در پست خود حضور نداشتند: «اگر این افراد حضور داشتند و متوجه حریق می شدند، با یک خاموش کننده معمولی می توانستند آتش را خاموش کنند.»

بیمارانی که از سوی مأموران آتش نشانی از بیمارستان خارج شدند، ۱۴۲ نفر بودند؛ از این تعداد ۵ نوزاد در بخش آن آی سی یو بودند و ۹ نفر هم در بخش آی سی یو. نوزادان تازه به دنیا آمده بدون آسیب از بیمارستان خارج شده و آطور که شنیده می شود به بیمارستان ۱۷ شهرپور رشت منتقل شده اند، اما ۹ نفر از بیماران آی سی یو که جزو بیماران بدحال بودند همه فوت کردند. با اینکه رئیس دادگستری گیلان اعلام کرده که اجساد در همان روز آتش سوزی به خانواده ها تحویل داده شده اما بررسی های میدانی هم میهن از آراستان باغ رضوان رشت، حکایت از این دارد که تا روز چهارشنبه، یعنی یک روز پس از حادثه، هیچ جسدی به آنها تحویل داده نشده است. هر چند باغ رضوان تنها آرامستان این شهر نیست اما اغلب اجساد به آنجا منتقل می شوند. درباره فوت این بیماران حرف های زیادی شنیده می شود. اما اظهارات بر تکرار از سوی مسئولان امدادی این است که این بیماران بدحال بوده اند که با دستگاه زنده نگه داشته شده بودند. با اتصالی برق، آتش سوزی رخ داده و در ادامه آن، از کار افتادن دستگاه برق اضطراری؛ دستگاه ها هم از کار افتاده است. مأموران آتش نشانی وقتی به محل رسیدند، برای جلوگیری از سوختن، آنها را از دستگاه جدا کرده و بیرون بردند. اول شایع شد که این افراد در آتش سوخته اند. بعد هم گفتند که دچار دودگر فتگی شده اند؛ اما دلیل اصلی فوت آنها قطع برق و از کار افتادن دستگاه بود. وقتی آتش نشان هارسیندند بیماران را از دستگاه جدا کردند و به بیرون بردند. بیماران احتمالاً در همین جابه جایی جان شان را از دست دادند. مومنی می گوید، وضعیت آن افرادی که در بخش آی سی یو بستری بودند وخیم بوده و همه شان به دستگاه وصل بودند: «ما وقتی آنها را به بیرون از بیمارستان منتقل کردیم، متوجه شدیم که فوت کرده اند. این افراد با دستگاه زنده بودند.» او در پاسخ به شایعاتی درباره مرگ ۳۰ نوزاد هم تاکید می کند که در بخش نوزادان تنها ۵ نوزاد حضور داشتند که یکی، دو روز بودند و همه شان سالم بیرون آورده شدند: «در این حادثه یک نفر هم دچار سوختگی نشد.»

لا بی گری برای گرفتن مجوز
ماجرای مشکلات فنی این ساختمان، گلابه تعداد زیادی از مسئولان است، مجید عزیزی، رئیس شورای شهرستان رشت یکی از آنهاست که به هم میهن می گوید: این اتفاق بهدلیل سومندیریت در سطح استان رخ داده و مقبله ای دارد: «این حوادث بهدلیل تعارضاتی که بین مدیران وجود دارد، رخ می دهد. ما یک استان عقب افتاده در صنعت، محیط زیست و... هستیم؛ چراکه همه چیز با تعارفات اداره می شود. نتیجه همه اینها، اتفاقات ناگوار مانند بیمارستان قائم می شود.» به گفته او، این بیمارستان در شرایط خاصی مجوز گرفته و بعداً بخش آی سی یو را در زیرزمین می سازد: این بخش در دوران کرونا بهدلیل ضرورتی که وجود داشت، ساخته شد، اما با پایان کرونا همچنان فعال بود، منشأ آن اتفاقات هم همان بخش بود: «نظارت بر عملکرد تمام دستگاه ها بهیژه در بخش خصوصی، باید از تعارفات خارج شود. باید یکسری بازنویسی هایی برای این بیمارستان انجام می شد که نشده بود. آطور که شنیده می شود تاریخ مصرف سیستمی که منجر به آتش سوزی شده، گذشته بود که اگر چنین مسئله ای تایید شود، واقعاً جنباتی رخ داده و گناه نابخشودنی است. دستگاه قضا باید بهصورت جدی این مسئله را پیگیری کند. باید این مسئله روشن شود که بیمارستان قائم براساس ضوابط و استانداردها ساخته شده یا خیر. گاهی آنقدر لابی گری می کنند که به راحتی مجوزها را می گیرند. باید این مسائل واضح شود.»

۵ نفر با طباب به هم وصل شدند و به داخل ساختمان رفتند. تنها جایی که دود غلیظ بود، طبقه منفی یک بود و آنقدر وضعیت وخیم بود که به سادگی نمی شد به کانون آتش سوزی رسید. براساس اعلام مومنی، تیم های امدادی ۱۴۲ بیمار بستری شده را از کل بیمارستان خارج می کنند، پرسنل و خانواده بیماران خودشان به خارج از بیمارستان آمده بودند: «وقتی فیلم ها را بازبینی کردیم، مشخص شد که سیستم اعلام حریق، هشدار آتش سوزی را داده بود اما ظاهراً متوجه نشده بودند و در به آتش نشانی اطلاع دادند. در نهایت هم تنها یک نفر تماس گرفت و اصلاً اعلام نکرد که وضعیت بحرانی است. تمام مکالمات ضبط شده است. حتی اگر یک کارشناس بیاید و بررسی کند، متوجه می شود که تاخیر در اعلام حریق صورت گرفته است.» به گفته او، نوع و حرکت آتش نشان می دهد که تا رسیدن نیروهای آتش نشانی زمان زیادی گذشته است: «بررسی های ما حکایت از تاخیر ۱۲ تا ۱۳ دقیقه را در اعلام حریق نشان می دهد.»

باز داشت عوامل فنی و مسئول برق بیمارستان
محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، در روز حادثه، استاندار را مکلف کرده بود تا علت وقوع حادثه به طور جدی پیگیری و با خطایان برخورد شود. حالایک قاضی ویژه هم برای رسیدگی به این حادثه تعیین شده است. پس از این دستور، روز گذشته، رئیس دادگستری گیلان از دستگیری ۵ نفر در ارتباط با آتش سوزی بیمارستان قانع رشت خبر داد. اما این دستگیر شده ها چه کسانی اند؟ آطور که رئیس سازمان آتش نشانی رشت و سایر منابع اطلاعی در این شهر به هم میهن گفتند، این افراد از عوامل فنی بیمارستان، به همراه مسئول برق اند. رئیس سازمان آتش نشانی تاکید می کند که بخشی از بی توجهی از سوی سوپراویز و بخشی هم از سوی تکنیسین برق صورت گرفته است. آنها باید با وظایف خودشان آشنا باشند. وقتی یک بیمارستان این تعداد بیمار دارد، باید هشدارها را جدی تر بگیرد. بررسی ها نشان می دهد این حادثه در شرایطی رخ داد که بیمارستان مجهز به یک تیم امدادی بود؛ یعنی تیم آتش نشانی. اما به گفته مومنی، آن شب آتش نشان با تکنیسین امدادی در پست خود حضور نداشتند: «اگر این افراد حضور داشتند و متوجه حریق می شدند، با یک خاموش کننده معمولی می توانستند آتش را خاموش کنند.»

بیمارانی که از سوی مأموران آتش نشانی از بیمارستان خارج شدند، ۱۴۲ نفر بودند؛ از این تعداد ۵ نوزاد در بخش آن آی سی یو بودند و ۹ نفر هم در بخش آی سی یو. نوزادان تازه به دنیا آمده بدون آسیب از بیمارستان خارج شده و آطور که شنیده می شود به بیمارستان ۱۷ شهرپور رشت منتقل شده اند، اما ۹ نفر از بیماران آی سی یو که جزو بیماران بدحال بودند همه فوت کردند. با اینکه رئیس دادگستری گیلان اعلام کرده که اجساد در همان روز آتش سوزی به خانواده ها تحویل داده شده اما بررسی های میدانی هم میهن از آراستان باغ رضوان رشت، حکایت از این دارد که تا روز چهارشنبه، یعنی یک روز پس از حادثه، هیچ جسدی به آنها تحویل داده نشده است. هر چند باغ رضوان تنها آرامستان این شهر نیست اما اغلب اجساد به آنجا منتقل می شوند. درباره فوت این بیماران حرف های زیادی شنیده می شود. اما اظهارات بر تکرار از سوی مسئولان امدادی این است که این بیماران بدحال بوده اند که با دستگاه زنده نگه داشته شده بودند. با اتصالی برق، آتش سوزی رخ داده و در ادامه آن، از کار افتادن دستگاه برق اضطراری؛ دستگاه ها هم از کار افتاده است. مأموران آتش نشانی وقتی به محل رسیدند، برای جلوگیری از سوختن، آنها را از دستگاه جدا کرده و بیرون بردند. اول شایع شد که این افراد در آتش سوخته اند. بعد هم گفتند که دچار دودگر فتگی شده اند؛ اما دلیل اصلی فوت آنها قطع برق و از کار افتادن دستگاه بود. وقتی آتش نشان هارسیندند بیماران را از دستگاه جدا کردند و به بیرون بردند. بیماران احتمالاً در همین جابه جایی جان شان را از دست دادند. مومنی می گوید، وضعیت آن افرادی که در بخش آی سی یو بستری بودند وخیم بوده و همه شان به دستگاه وصل بودند: «ما وقتی آنها را به بیرون از بیمارستان منتقل کردیم، متوجه شدیم که فوت کرده اند. این افراد با دستگاه زنده بودند.» او در پاسخ به شایعاتی درباره مرگ ۳۰ نوزاد هم تاکید می کند که در بخش نوزادان تنها ۵ نوزاد حضور داشتند که یکی، دو روز بودند و همه شان سالم بیرون آورده شدند: «در این حادثه یک نفر هم دچار سوختگی نشد.»

فعال نشدن فن فشار مثبت و برق اضطراری
آتش سوزی از اتاق بیوبی اس شروع شد؛ بیوبی اس، اتاقی خاص در دیپانسترها و مراکز داده است که منبع تغذیه ای بدون وقفه براساس استاندارد اتاق بیوبی اس در آن قرار می گیرد. در این اتاق علاوه بر UPS

می کنند و از سوی مسئولان، بسیار خوشنام هستند.

چهارشنبه؛ ساعت ۲ ظهر بیمارستان رازی رشت
بیمارستان رازی در خیابان سردار جنگل است و با خودرو حدود ۳۰ دقیقه از بیمارستان قائم تا این بیمارستان فاصله است. گفته می شود تعدادی از بستری شده های بیمارستان قائم را به این بیمارستان منتقل کرده اند. برای ورود به بخش اورژانس بیمارستان، باید از ورودی که نزدیک ۶ نفر کارمند دارد، عبور کرد. مأمور حراست و نیروی انتظامی جزو همین کارند که تسم رفت و آمد ها را کنترل می کنند و به محض اطلاع از حضور خبرنگار در این بخش، جلوی ورود او گرفته می شود و اجازه داده نمی شود حتی با یکی از پرستاران صحبت کند. دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم ملاحظات امنیتی دارد و اجازه مصاحبه با هیچ یک از مسئولان این دانشگاه را نمی دهد.

جداشدن از دستگاه و مرگ بیماران
با این همه سرپرستار تاکید می کند که تعدادی از بیمارستان قائم به این بیمارستان منتقل کرده اند. یکی از پرستاران بیمارستان که نخواست نامش در گزارش بیاید به «هم میهن» می گوید که از ساعت ۳ بامداد سش سشنبه بیماران به این بیمارستان منتقل شدند و آنهاپی که فوت کردند، کبی های اینتوبه (Intubation) بودند. اینتوبه، یا لوله گذاری در نای زمانی استفاده می شود که بیمار نیاز به راه هوایی مصنوعی دارد، مثل نارسانای تنفسی شدید، عمل جراحی در ریه و مجاری هوایی یا تهویه مکانیکی. او تاکید می کند که هیچ یک از بیماران به دلیل آتش سوزی جان شان را از دست ن داده اند و به هر حال بعد از جدا کردن از دستگاه، جان شان را از دست می دادند: «وقتی بیمارستان دچار آتش سوزی شد، دستگاه های اتاق آی سی یو هم از کار افتاده بود، برای خارج کردن این افراد هم باید آنها را از دستگاه جدا می کردند، اما این بیماران نیاز به تنفس مصنوعی داشتند و در همین جابه جایی جان شان را از دست دادند.» او از تعداد بیمارانی که به این بیمارستان منتقل شده اند اطلاع دقیقی ندارد، اما می گوید کسانی که بدحال بودند به بخش آی سی یو منتقل شدند. بیمارستان رازی، یک بیمارستان آموزشی دولتی است. این پرستار می گوید که وقتی این حادثه رخ داد، رئیس بیمارستان به همه دستور آمده باش داده بود. استاندار و سایر مسئولان هم به بیمارستان رازی آمدند و بخش اورژانس برای بیماران جدید خالی شد؛ البته تعدادی از بیماران را هم به بیمارستان های پورسینا و ولایت منتقل کردند و گروهی هم با رضایت شخصی، مرخص شدند. به گفته او، در این حادثه بیشترین شوک به همراهان بیماران داده شده بود، چون نگران وضع بیماران شده بودند. بیمارستان پورسینا در خیابان نامجوی این شهر قرار دارد؛ بیمارستانی قدیمی و دولتی. بیمارستان بلوک های مختلفی دارد که در اطراف محوطه سراسیمزی قرار گرفته شده است. اطلاعات بلوک ۵ تاکید می کند که بیشتر بیماران مرخص شده اند. تعدادشان هم زیاد نبود. برخی هم به بیمارستان های دیگر رفته اند. بلوک ۶ بیمارستان مسیر بعدی است. مسئول بخش می گوید که یکی دو نفر از بیماران در این بخش بستری بودند که ترخیص شدند.

حادثه دیر اعلام شد
سه روز پس از آتش سوزی بیمارستان قائم، شهرام مومنی، رئیس سازمان آتش نشانی رشت، جزئیات تازه ای از این حادثه را اعلام می کند. به گفته او، با اینکه قبلاً گفته شده بود اتاق بیوبی اس بیمارستان کانون آتش سوزی بود، حالا بررسی ها نشان می دهد که اتصالی سیم برق عامل این آتش سوزی بوده است؛ اما اینکه این اتصالی به چه دلیل رخ داده، موضوعی است که هنوز باید روی آن کار شود. مومنی قبلاً آتش نشان بوده و شب حادثه ۶ دقیقه پس از آتش سوزی در محل بوده است؛ او فراماندهی عملیات را به عهده داشت. نکته قابل توجهی که از سوی او مطرح می شود، اطلاع دیر هنگام حادثه به آتش نشانی، مشخص نکردن محل وقوع حادثه به طور دقیق و مشکلات فنی و ایمنی بیمارستان است. او در روز حادثه اعلام کرد که کانون آتش سوزی اتاق بیوبی اس بیمارستان در طبقه منفی یک بود و حالا بعد از چند روز بررسی به هم میهن می گوید که علت، اتصال سیم برق بود اما اینکه چرا این اتفاق افتاده، آیا بار اضافی به آن وارد شده یا باتری های غیراستاندارد بوده، بعداً اعلام می شود. مومنی ماجرای شب حادثه را اینگونه روایت می کند: «تنها یک تماس از سوسو بیمارستان با ۱۲۵ برقرار شد. یکی از کارکنان بیمارستان بود که اصلاً نمی دانست کجای بیمارستان آتش گرفته. فقط گفت که بوی دود آتش می آید. بعد از این تماس بود که ایستگاه ۱۳ آتش نشانی رشت که شامل یک تیم ۷ نفره است به محل اعزام شد. فاصله این ایستگاه تا بیمارستان، ۴۰۰ متر از روی نقشه است.

اما خودرو برای رسیدن به بیمارستان باید دو بریدگی را رد کند؛ یکی بریدگی ای که جلوی کارخانه دخانیات است و بریدگی دیگر، کنار یکی پل است. بنابراین حدود ۴ دقیقه از زمانی که با ما تماس گرفته شد تا وقتی ایستگاه به محل رسید، زمان برد، با در نظر گرفتن این مسافت حدود ۱۴۰۰ متره برای رسیدن به بیمارستان است. در تماس تلفنی به ما گفتند که باید از کوچه کنار بیمارستان وارد شویم، آنها حتی نمی دانستند که حریق در داخل یا خارج از بیمارستان رخ داده است. فقط گفتند که بوی سوختگی می آید. تیم آتش نشانی هم درست همان مسیری که به ما اعلام شده بود را رفتند. فرمانده تیم ها به محض حضور در محل حادثه، اعلام وضعیت اضطراری می کند و در ادامه ۱۵ ایستگاه به محل اعزام می شوند. تعدادی هم از شهرستان های اطراف می آیند. در کل، ۳۶ خودرو به جز خودروهای آبرسان شهرداری و ۱۳۶ نیرو در محل حاضر می شوند.»

زمانی که مأموران آتش نشانی به محل رسیدند، دود تمام منطقه را گرفته بود. معاون استاندار، فرماندار، شهرداری و... هم در محل حاضر شدند، همچنین درخواست خودرو و تجهیزات بیشتری هم شد. دود آنقدر زیاد بود که از طریق سقف کاذب و درچه ها به طبقات بالا رسیده بود. افسر ارشد، آتش نشان ها را گروه بندی کرد، آنها در قالب تیم های

فراخوان ارزیابی کیفی
شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.
تاریخ برگزاری: ۱۳۰۵/۰۴/۱۲
موضوع: Six Channel SPM Leonova Diamond Vibration Analyzer
شماره تقاضا: ۴۰-۹۰-۰۰۴۳۳۰۰۵۰۲/۶
شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۳۹۹۱۱۹۰۰۵۸۴
درد دستگاه مناقصه گزار: ک/۴۰۳/۱۹
ردیف: ۱
شماره مناقصه: ۱۷۳۷۲۵۴
روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان