



تخلیه شد.

گازدار شدن کارگاه قبلاً هم رخ داده بود، اما نه تا جایی که صفحه‌ای شکسته شود: «قبلش اطلاع دادند که در این کارگاه گاز نشت می‌دهد. بعد از اینکه بچه‌ها برای تعمیرات رفتند احتمالاً صفحه شکسته است. احتمالاً از تخریب آمده است پایین؛ زمانی که کارگاه پیشروی می‌کند، هم‌زمان که جلو می‌روی، باید تخریب انجام شود. کارگاه این شکلی ایمن می‌شود. زمانی هم که تخریب انجام می‌شود، زیر سقف خالی می‌شود. آنجا احتمالاً شکستگی رخ داده و گاز به داخل افق نشت کرده است. ولی مگر ایمنی و گازسنجی نبوده است؟ هر کارگاهی که کار می‌کند، باید یک نیروی ایمنی آنجا باشد. تلفنی آنجا باشد که بتوانند سریع اطلاع‌رسانی کنند.»

در هر شیفت کاری در معدن تقریباً ۸۰۰ نفر کار می‌کنند و میانگین دستمزدها، بیشتر از ۱۵ میلیون نیست. ثانی می‌گوید اگر از خودنجات استفاده کنیم، دیبال دلیش می‌گردند: «اگر توانیم آنها را قانع کنیم، باید هزینه‌اش را بپردازیم. در این وضعیت می‌گوییم چرا باید این کار را انجام دهیم؟ یا خود را می‌کشیم به سمت جایی که هوا دارد و سالم است یا از آن استفاده نمی‌کنم. برای یک کارگر معدن که ۱۳ میلیون حقوق می‌گیرد، پرداخت شش میلیون بابت این موضوع زیاد است.» او تعریف می‌کند از بین کسانی که در ساعات اولیه سالم پیدا شدند، کسی از این وسیله استفاده نکرده بود: «حتی دو مورد فوتی داشتیم که هم‌اتاقی خودم بودند و خودنجات‌شان با آنها بالا آمده بود. شما زمانی که دچار گازگرفتگی می‌شوید، وقت دارید که از این وسیله استفاده کنید، ولی اینطور که هیچ‌کدام استفاده نکردند، نمی‌دانم چه دلیلی دارد؟»

**وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد یا خودمان را می‌کشیم به سمت جایی که هوا دارد و سالم است یا از آن استفاده نمی‌کنیم؛ برای یک کارگر معدن که ۱۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، پرداخت ۶ میلیون بابت «خودنجات» زیاد است**

ماده ۱۹ آیین‌نامه کار در معدن می‌گوید، کپسول خودنجات در معادن زغال‌سنگ زیرزمینی از تجهیزات الزامی حفاظت فردی است و تمام افرادی که وارد معدن می‌شوند، باید در تمام مدت آن را به همراه داشته باشند و جز در موارد استفاده، آن را از کمر بند خود بازکنند. ثانی تعریف می‌کند که استفاده از خودنجات‌ها در شرایطی که نتوانند لزوم آن را ثابت کنند، برای کارگران معدن شش میلیون تومان هزینه دارد: «یک نیروی کار که با خودنجات وارد کارگاه می‌شود، چرا باید بترسد که بعد از استفاده از این دستگاه باید به معدن خسارت پرداخت کند؟ نیروهای زیادی بودند که از این تجهیزات استفاده کردند اما از حقوق‌شان پنج تا شش میلیون تومان کم شد. دلیل آن چه بود؟ چرا باید از این حقوق بترسی که از خودنجات استفاده کنی؟ چرا خودنجات‌هایی که می‌دهند قدیمی و متعلق به زمانی است که معدن تاسیس شده است؟ تاریخ انقضای آنها تمام شده و اصلاً هیچ‌کدام از آنها کار نمی‌کنند.»

آنطور که ثانی می‌گوید خودنجات‌ها مهروموم تحویل داده می‌شوند: «آنها را مهروموم کرده تحویل ما می‌دهند و آخر شیفت باید از ما تحویل بگیرند. اگر باز شده باشند باید جواب پس دهیم و بگوییم چه دلیلی داشته که باز شده‌اند؟ من که در کارگاهم تشخیص می‌دهم که اینجا گاز دارد و باید از آن استفاده کنم، ولی از طرف دیگر باید بترسم که اگر نتوانم ثابت کنم آن لحظه، آنجا گاز داشته یا اتفاقی افتاده، چطور باید پول آن را پرداخت کنم؟»

دستگاه خودنجات، تونلی مخصوص معادن زغال‌سنگ است و در شرایطی که گاز در محیط منتشر شده باشد، از آن به‌عنوان اکسیژن‌ساز استفاده می‌شود. دستگاهی که یک بسته هوا یا یک منبع قابل حمل دارای اکسیژن است: «بعضی از این خودنجات‌ها سوراخ و قطعات داخلی آن معلوم بود، درحالی‌که این قطعات نباید از روی پوسته آن معلوم باشند. زمانی که این اتفاقات افتاد، گویا کسی برای گازسنجی نرفته. موقعی هم که برای گازسنجی رفتند، دیگر کار از کار گذشته بود.»

مدیر معدن در ساعات اولیه حادثه به مقامات محلی توضیح داده بود که گازسنجی پیش از آغاز شیفت انجام شده بود و کارگران در آغاز شیفت سوم به یک حفره گازی و تصاعد آنی برخورد کردند که منجر به انفجار شده و گاز مونوکسیدکربن از راه تهویه به سایر تونل‌ها و کارگاه‌ها سرایت کرده و کارگران غافلگیر شدند اما این نیروی فنی معدن که نمی‌خواهد نامش در گزارش بیاید، از زمان حضور خودش همراه با نیروهای دیگر بعد از انفجار می‌گوید: «زمانی که انفجار رخ داد، تازه دنباله رفتند که ببینند چه اتفاقی افتاده است. حتی همین نیروی ایمنی که جانش را از دست داد، رفته بود که خبر دهد اما خودش هم دچار گازگرفتگی شده بود. سمت دیگر (بلوک سی) انفجار رخ داده بود، تلفن‌ها قطع شده بود و راه ارتباطی نداشتیم. از یک حدی پایین‌تر هم نمی‌شد برویم. اما سمت دیگر به بچه‌ها دسترسی داشتیم و سریع



### لاینا به ایران می‌آید

استان‌های واقع در زاگرس مرکزی، بیشترین کم‌بارشی را در پاییز امسال تجربه می‌کنند. با اینکه پیش‌بینی‌های فصلی هواشناسی دقت بالایی ندارند، اما کارشناسان هواشناسی معتقدند که امسال باران‌های پاییزی به نسبت میانگین بلندمدت ۳۰ ساله کاهش می‌یابد. به گزارش همشهری آنلاین، صادق ضیائی‌ان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی، کاهش بارندگی‌های پاییزی در مقایسه با میانگین بلندمدت ۳۰ ساله را پیش‌بینی کرده و گفته است که این شرایط بیشترین تأثیر را بر استان‌های واقع در زاگرس مرکزی دارد. او با بیان اینکه پیش‌بینی‌های فصلی قطعیت ندارد، ادامه داد: «باتوجه به متغیرها، پیش‌بینی خشکی پاییز شدت و ماهیت آن از الان قابل پیش‌بینی نیست و اثرات آن را هم با دقت نمی‌توان بیان کرد. با همه این تفسیر و باتوجه به تکنولوژی‌ها، مدل‌های هواشناسی و استفاده از هوش مصنوعی تا حدودی می‌توان شرایط را پیش‌بینی کرد.»



### بررسی مجدد در خواست اساتید علامه

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی گفته است، هر استادی که ارتباط استخدامی‌اش با دانشگاه قطع شده، اگر درخواست همکاری مجدد بدهد، دانشگاه موظف به بررسی مجدد این درخواست است. به گزارش ایلنا، عبدالله معدمی درباره بررسی بازگشت اساتیدی که با آنها قطع همکاری شده است، گفت: «اگر عضوی از اعضای هیئت‌علمی بعد از پنج سال ارتقاء پیدا نکند، قانون به دانشگاه اجازه قطع همکاری می‌دهد. البته هر استادی که ارتباط استخدامی‌اش با دانشگاه قطع شده، اگر درخواست همکاری مجدد بدهد دانشگاه باید بررسی کند. اگر در خواست همکاری مجدد بدهد، دانشگاه موظف به بررسی مجدد این درخواست است.» او درباره خبر منتشر شده در هفته‌های گذشته، مبنی بر تعیین ضرب‌الاجل از سوی دانشگاه علامه طباطبائی برای تخلیه خوابگاه دخترانه این دانشگاه، گفت: «این حرف درست نیست. از آنجایی که ما ترم تابستانی نداریم، در نتیجه تنها دانشجویانی در تابستان می‌توانند از خوابگاه استفاده کنند که در شهریورماه دفاع می‌کنند. یعنی قاعده این است که دانشجویان ارشد و دکتری ما که در شهریورماه دفاع می‌کنند، می‌توانند و مجازند که در طول تابستان در خوابگاه ساکن باشند. چون ممکن است بخواهند جمع‌آوری اطلاعات کنند و دسترسی به اسناد داشته باشند.»



### تجدیدنظر در شکایات وزارت بهداشت

با نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شکایات این وزارتخانه، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه از اهالی رسانه استرداد می‌شود. به گزارش وبدا، حمید جمال‌الدینی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در نامه‌ای به مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه وزارت بهداشت، بر استرداد شکایات از اهالی رسانه که صرفاً به واسطه فعالیت رسانه‌ای از آنان شکایت شده، تأکید کرد. در این نامه با اشاره به نظر موافق وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، از اداره کل حقوقی وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه خواسته گزارش استرداد شکایات از اهالی رسانه به این معاونت، ارسال شود.

## آگهی تجدید مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای

به شماره ۱۴۰۳۱۱۰۵۲

نوبت اول



شرکت برق منطقه‌ای گیلان

شرکت برق منطقه‌ای گیلان در نظر دارد مناقصه عملیات بهینه سازی شامل پروژه‌های خط، پست و حفاظت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ثبت ستاد ۲۷۰۰۰۰۹۷۰۰۰۰۳۰۰۰۰ و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده برگزار نماید. کلیه مراحل فرآیند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس [www.setadiran.ir](http://www.setadiran.ir) انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات مورد نیاز به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- ۱- نام و نشانی مناقصه‌گزار: شرکت برق منطقه‌ای گیلان به نشانی رشت - خیابان امام خمینی - چهارراه قدس - امور تدارکات و قراردادهای
  - ۲- موضوع مناقصه: عملیات بهینه سازی شامل پروژه‌های خط، پست و حفاظت
  - ۳- زمان، مهلت و محل دریافت اسناد: متقاضیان می‌توانند از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس [www.setadiran.ir](http://www.setadiran.ir) مراجعه و برای دانلود اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
  - ۴- شرایط پیمانکار: گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه ۵ در رشته نیرو.
  - ۵- مدت انجام کار: ۹ ماه.
  - ۶- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۷/۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هفت میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه به حساب بانک مرکزی به شماره ۱۴۰۱۱۰۶۱۰۷۳۷۶۵۸۰ (تمرکز وجه سپرده - بودجه شرکتهای دولتی) شماره شناسه شبیا ۱۰۶۱۰۷۳۷۶۵۸۰ IR ۵۸۰۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۱۰۷۳۷۶۵۸۰ می‌باشد.
  - ۷- مهلت ارسال پیشنهادها: تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ می‌باشد.
  - ۸- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت ۱۳/۳ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ در دفتر امور تدارکات و قراردادهای می‌باشد.
- تذکر مهم:** پیشنهاد دهندگان می‌بایستی ضمن بارگذاری کلیه مدارک پاکت‌های ارزیابی کیفی و (الف، ب، ج) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت مقرر، نسبت به ارسال اصل مدارک (فقط پاکت الف)، در پاکت لاگ و مهر شده تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ به دبیرخانه برق منطقه‌ای گیلان اقدام نمایند.
- ۹- زمان بازدید از پروژه روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ساعت ۸ صبح در محل معاونت بهره برداری - گروه بهینه سازی کیلومتر ۱۰ جاده رشت به تهران می‌باشد.
  - ۱۰- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
  - ۱۱- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: تلفن مرکز راهبردی و پشتیبانی ۱۴۵۶

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای گیلان

شناسه آگهی: ۱۷۹۰۸۲۴